

1. (omezenost, monotónie posloupností)

Vypočítejte prvních pět členů daných posloupností a rozhodněte o jejich omezenosti a monotónnosti.

$$(a) a_n = (-1)^{n-1} \left(3 - \frac{2}{n+1} \right)$$

$$(b) a_n = (-1)^{n-2} \frac{n+2}{n}$$

$$(c) a_n = \frac{n}{2n+1} \cos \frac{n\pi}{2}$$

$$(d) a_n = \frac{(-1)^n (n+1)}{n\sqrt{n^2+1}}$$

$$(e) a_n = \frac{4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n+3)}{4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n+1)}$$

$$(f) a_n = (-1)^{n+1} \frac{2 \cdot n! + (n-1)!}{(n+1)!}$$

$$(g) a_n = \frac{4^n}{\sqrt{n+2} \cdot 3^n}$$

$$(h) a_n = \frac{2^{n+1}}{n \cdot 3^n}$$

$$(i) a_n = \frac{2^n}{(3 + (-1)^n)^n}$$

$$(j) a_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{n\pi}{4}$$

$$(k) a_n = \sqrt{2n-1} - \sqrt{2n+3}$$

$$(l) a_n = \frac{\ln n}{n}.$$

2. (limity posloupností)

Stanovte $\sup\{a_n\}$, $\inf\{a_n\}$, $\max\{a_n\}$, $\min\{a_n\}$ a $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ daných posloupností.

$$(a) a_n = n + 3$$

$$(b) a_n = \frac{4}{3n+1}$$

$$(c) a_n = (-1)^{n-1} \left(3 - \frac{2}{n+1} \right)$$

$$(d) a_n = \frac{2n+1}{n^2+1}$$

$$(e) a_n = \frac{5n^2+3}{-n^2+2}$$

$$(f) a_n = \frac{3n^3+8}{2n^2+5n+9}$$

$$(g) a_n = \frac{-n+1}{\sqrt{n^2+1}}$$

$$(h) a_n = \sqrt{2n+2} - \sqrt{2n}$$

$$(i) a_n = \sqrt{n+\sqrt{n}} - \sqrt{n}$$

$$(j) a_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{n\pi}{4}$$

$$(k) a_n = \frac{n}{2n+1} \cos \frac{n\pi}{2}$$

$$(l) a_n = \frac{5^n}{3^n}$$

$$(m) a_n = \frac{2^n}{2+3^n}$$

$$(n) a_n = \frac{n}{3^n}$$

$$(o) a_n = \frac{n+2}{\ln(n+1)}$$

$$(p) a_n = (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n}$$

$$(q) a_n = (-1)^{n+1} \frac{n!}{n^{n-1}}$$

$$(r) a_n = \frac{2^{n+1}}{n \cdot 3^n}$$

$$(s) a_n = \frac{(n+2)^n}{n^n}$$

$$(t) a_n = \frac{(n-3)^n}{n^n}$$

$$(u) a_n = \sqrt[n]{4}$$

$$(v) a_n = \sqrt[n]{n+1}.$$

3. (řady funkcí) Rozhodněte o konvergenci těchto řad

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n}$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} (1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n) \cdot 4^{-n}$$

$$(c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{n^3 + n}$$

$$(d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2n(n+1)}$$

$$(e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{n^{\frac{3}{2}}}$$

$$(f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$(g) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n - 1}{4^n}.$$

$$(h) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{n(n+1)}, \text{ určete součet této řady.}$$

(Návod: $\frac{2n+1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$.)

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{4n}{4n^2-1}, \text{ určete součet této řady.}$$

(Návod: $\frac{4n}{4n^2-1} = \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n+1}$.)

4. (základní vlastnosti funkcí) Najděte definiční obor, rozhodněte o sudosti, lichosti, omezenosti funkce f .

(a) $f(x) = \sin(x + \pi)$

(b) $f(x) = \cos(3x + \frac{\pi}{2})$

(c) $f(x) = \operatorname{tg}(-x)$

(d) $f(x) = \sqrt{6 + x - x^2}$

(e) $f(x) = |x^2 - 2x + 1|$

(f) $f(x) = 1 + |x^3 - 1|$

(g) $f(x) = e^{-|x|}$

(h) $f(x) = \ln|x|$

(i) $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

(j) $f(x) = \frac{1}{2}(e^{2x} + e^{-2x})$

(k) $f(x) = \frac{\pi}{2} + \arccos x$

(l) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{|x|}$

(m) $f(x) = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$

(n) $f(x) = \frac{1}{|x|^3}$.

5. (limity funkcí) Spočítejte následující limity.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^3)}{6x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 3x)^{\frac{1}{x}}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{1 - x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{-x^2}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x + 1}{3x^2 + 2}$

(i) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{3x}$

(j) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-1 + \frac{1}{2x}\right)^x$

(k) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^4)}{6x}$

(l) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{arctg} x \cdot x}{x + 4}$

(m) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 - 3} - \sqrt{x - 1}}{x - 2}$

(n) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 3^x}{2^x + e^x}$.

6. (nespojitosť) Stanovte body a druh nespojitosti funkcí.

(a) $f(x) = \operatorname{sign} x$

(b) $f(x) = \frac{e^{-x} - 1}{x}$

(c) $f(x) = \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}$

(d) $f(x) = \frac{x - 3}{x^2 - 5x + 6}$

(e) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{|x|}$

(f) $f(x) = \frac{x}{\operatorname{tg} x}$

(g) $f(x) = \frac{x}{|x|}$

(h) $f(x) = \frac{2^x - 1}{4^x - 1}$

(i) $f(x) = \frac{x}{\ln|2x|}$

(j) $f(x) = \ln|x - 3|$

(derivace) Spočítejte derivace následujících funkcí.

(a) $f(x) = \arccos(3x + 2)$

(b) $f(x) = 3^{-4x}$

(c) $f(x) = 1 - |x^2 - 2|$

(d) $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

(e) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{2x}$

(f) $f(x) = \cos \frac{x}{x+1} \cdot \operatorname{tg} 3x$

(g) $f(x) = (3x)^{\operatorname{cotg} x}$

(h) $f(x) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|$

(i) $f(x) = \operatorname{argtgh} \sqrt{x}$

(j) $f(x) = \arcsin \sqrt[3]{1 - x^2}$

(k) $f(x) = \frac{1}{|x|^3} \cdot \sin x$

(Taylorův rozvoj) Spočítejte Taylorův polynom T_2 v bodě $x_0 = 0$ a určete zbytek Taylorova polynomu následujících funkcí.

(a) $f(x) = \arccos x$

(b) $f(x) = \sin x$

(c) $f(x) = \cos x$

(d) $f(x) = \ln(1 + x)$

(e) $f(x) = \operatorname{arctg} x$

(f) $f(x) = \ln(1 - x)$

(g) $f(x) = e^{2x}$

(h) $f(x) = \operatorname{cotg} x$

(i) $f(x) = \sqrt{1 + x}$

(j) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x}}$

(k) $f(x) = \frac{1}{1 + x}$

7. (monotónnost) Stanovte oblasti monotónnosti, stacionární body a extrémý funkce f .

(a) $f(x) = 2 + x - x^2$

(b) $f(x) = 3 - x^3$

(c) $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$

(d) $f(x) = xe^{-x}$

(e) $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

(f) $f(x) = \frac{(x+1)^2}{2} - \ln(1+x), x > -1$

(g) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1)$

(h) $f(x) = \cosh x, x \in \mathbb{R}$

(i) $f(x) = \cos \frac{\pi}{x}$

(j) $f(x) = x + \ln(1+x^2)$

(k) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$

(l) $f(x) = (x-2)e^{|x|}$

8. (křivost)

Určete intervaly konvexnosti, konkávnosti, inflexní tečny a asymptoty funkce f .

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \operatorname{arctg} x$

(b) $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$

(c) $f(x) = x^2 + \frac{2}{3x^3}$

(d) $f(x) = x e^x$

(e) $f(x) = (x-3) \cdot e^{|x|}$

(f) $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

(g) $f(x) = |x| \cdot e^x$

(h) $f(x) = \ln x - \frac{x^3}{3}$

(i) $f(x) = \frac{x^2}{2} - \ln x$

(j) $f(x) = (x-3)^2 e^{|x|}$

(k) $f(x) = e^x \cdot |x|^3$

(l) $f(x) = (x+2)^4 \cdot (x-1)$

(m) $f(x) = (1-x^2)^3$

(n) $f(x) = (x-3)^2 \cdot e^{-|x|}$

(o) $f(x) = (x-2) \cdot e^{|x|}$

9. (Základní primitivní funkce)

Najděte primitivní funkci k funkci f .

(a) $f(x) = x^3 + \frac{1}{x} + \sqrt{x}$

(b) $f(x) = \frac{-2}{\sqrt{1-x^2}}$

(c) $f(x) = \frac{4}{3+3x^2}$

(d) $f(x) = \frac{-5}{2-2x^2}$

(e) $f(x) = \frac{1}{3+2x+x^2}$

(f) $f(x) = \frac{x^3 - 5x^2 + 4x + 3}{x^2 - 5x + 6}$

(g) $f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^3 - x^2 + x - 1}$

(h) $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 12x - 15}{x^3 - 2x^2 + 5x}$

(i) $f(x) = \frac{4}{\sin^2(x-1)}$

(j) $f(x) = \frac{-1}{\cos^2 3x}$

(k) $f(x) = e^{2x} + \frac{-3}{2x}$

(l) $f(x) = \frac{6}{-3 \sinh^2 x}$

(m) $f(x) = \frac{1}{3 \cosh^2(5x+1)}$

(n) $f(x) = \frac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$

(o) $f(x) = \frac{-7}{\sqrt{x^2+4}}$

10. (Primitivní funkce)

Najděte primitivní funkci k funkci f .

(a) $f(x) = x \sin x$

(b) $f(x) = x^2 \cos x$

(c) $f(x) = \arcsin x$

(d) $f(x) = \arccos 2x$

(e) $f(x) = x \operatorname{arctg} x$

(f) $f(x) = |\ln x|$

(g) $f(x) = xe^{-x}$

(h) $f(x) = \cos x \sin x$

(i) $f(x) = \cos 3x \cos 2x$

(j) $f(x) = \sin(-3x) \sin 5x$

(k) $f(x) = \frac{-3}{\cos 4x}$

(l) $f(x) = \cos^2 x$

(m) $f(x) = \sin^3 2x$

(n) $f(x) = \operatorname{tg}^2 x$

(o) $f(x) = \frac{1}{\cos x + 3}$

11. (určitý integrál) Vypočítejte

$$(a) \int_0^1 x(2-x)^{12} dx$$

$$(b) \int_{-1}^1 \frac{x}{x^2+x+1} dx$$

$$(c) \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$$

$$(d) \int_1^e x \ln x dx$$

$$(e) \int_{-2}^{-1} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$$

$$(f) \int_0^1 \frac{1}{(\sqrt{1-x^2})^3} dx$$

$$(g) \int_0^\pi \frac{1}{3+2\sin x} dx$$

$$(h) \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$$

$$(i) \int_1^e \ln \sqrt{x} dx$$

$$(j) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\sin x} dx$$

12. (nevlastní integrály) Vypočítejte

$$(a) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \operatorname{tg} x dx$$

$$(b) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1-\cos x} dx$$

$$(c) \int_0^\infty \operatorname{arctg} x dx$$

$$(d) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$$

$$(e) \int_{-4}^4 \frac{1}{\sqrt{|x|}} dx$$

$$(f) \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx$$

$$(g) \int_0^\infty \frac{dx}{1+4x^2}$$

$$(h) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(i) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2+2x+2} dx$$

$$(j) \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x dx$$

$$(k) \int_0^\infty \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$$(l) \int_0^\infty \frac{\ln x}{x} dx.$$